




## NÁVOD NA POUŽITIE



### KOVOVÝ TRYBIKE

## VEĽA RADOSTI S TVOJÍM TRYBIKOM!

Ďakujeme ti za nákup originálu Trybike. Tvojmu dieťaťu želáme, aby si s ním užilo kopec zábavy a dobrodružstiev. Keď máš k odrážadlu aj TRIKE KIT, sadu na prispôsobenie odrážadla na trojkolesové odrážadlo (trojkolku), môže ho dieťa využívať od veku ca. 15 mesiacov.

Trybike je azda najvhodnejšou hračkou pre dieťa. Jazdenie na Trybiku rozvíja rovnováhu a obratnosť dieťaťa, jeho schopnosť chodiť a behať a neskôr aj jazdiť na bicykli.

Perfektné na držanie rovnováhy sú stúpadlá – Trybike ich má. A keď dieťa presedlá na bicykel, nebude potrebovať žiadne pomocné kolieska. Načo by mu boli? Veď rovnováhu má už v malíčku!



SME PIM  
a ALEX  
z Co&Co

Sme bratia a blázni do bicyklov. Pochádzame z Holandska, kde má bicykel, alebo aj dva bicykle, skoro každý. Sme nadšení cyklisti a viac než 10 rokov obchodujeme s dvojkolesovými tátošmi, vrátane odrážadiel. V roku 2014 sme začali zúročovať naše vedomosti obchodníkov a cyklistov a pustili sme sa do vymýšľania vlastného odrážadla. Konštruovať dokonalé odrážadlo nás ohromne bavilo. Výsledok: Trybike. Je odolný, trvácny a navyše fantasticky vyzerá!

## BYŤ ZAS DEŤMI, TAK TOTO ODRÁŽADLO CHCEME!

TRYBIKE  LIGHTNING FAST

## UPOZORNENIA!

- Montáž by mal vykonať dospelý!
- Skôr než sa pustíš do montovania, prečítaj si návod, upozornenia a odporúčania k údržbe.
- Inak hrozí, že sa Trybike poškodí alebo ho zmontuješ nesprávne, čo môže viesť k vážnym zraneniam.
- Najskôr odstráň všetok baliaci a ochranný materiál.
- Trybike nie je vhodný pre deti nad 35 kg.
- Dbaj na to, aby malo dieťa vhodný bezpečnostný výstroj: určite prilbu a topánky s uzavretou špicou. Taktiež rukavice, chrániče lakťov a kolien, dlhé nohavice a dlhé rukávy.
- Dieťa by malo jazdiť len pod dozorom dospelého.
- Dieťa by malo jazdiť vždy pred tebou, nie za tebou.
- Pravidelne kontroluj, či sú všetky diely bezpečné a nepoškodené, najmä kormidlo, kolesá (pneumatiky) a sedlo. 14 dní od montáže treba Trybike dôkladne prezrieť.
- Keď sa ti zdá, že Trybike nie je v poriadku, kontaktuj svojho autorizovaného predajcu.
- Na Trybiku nesmie jazdiť viac než jedno dieťa naraz.
- Skôr než začne dieťa jazdiť, vysvetli mu, ako zastaví a zabrzdí nohami.
- Dieťaťu nedovoľ jazdiť po ceste ani v blízkosti áut, po ceste so sklonom, po schodoch, v blízkosti mostov alebo vody (bazénov, riek, jazier, kanálov, priekop) alebo na iných nebezpečných miestach.
- Dieťa by nemalo jazdiť za tmy a súmraku.
- Uschovaj si tento návod pre prípad potreby.

- Co&Co nezodpovedá za zranenia a nehody spôsobené jazdou na Trybiku. Kupujúci si uvedomuje riziká spojené s používaním Trybiku.

## MONTÁŽ

Trybike je čiastočne zmontovaný. Najradšej by sme ho poskladali celý, ale potom by na transport potreboval veľkú krabicu, a to by bolo zbytočne drahé. Neproselo by to ani životnému prostrediu a kuriéra by to tiež nepotešilo.

## ČO JE V KRABICI?

- Rám s namontovanou vidlicou
- 2 kolesá (v súlade s bezpečnostnými predpismi bez ventilových čiapočiek)
- 2 krátke osky, každá s 2 dlhými čiernymi plastovými rúrkami, podložkami a maticami
- sedlo
- kormidlo (predstavec + riadidlá)
- 2 rukoväte (gripy)
- sada samolepiek na rám
- sada náradia (imbusový kľúč, 2 kónusové kľúče)
- návod na použitie



## MONTÁŽ KOLIES




Predné a zadné koleso je rovnaké a montuje sa rovnakým spôsobom. Dlhé čierne plastové rúrky strč užším koncom do náboja (ložiska) kolesa. Umiestni koleso s rúrkami do vidlice tak,

aby otvory v rúrkach boli zarovno s otvormi vidlice. Do jedného otvoru strč osku. Skôr než osku celkom prestrčíš cez náboj, pripevni na jeden koniec osky maticu. Potom osku úplne prestrč a pripevni maticu aj na druhý koniec osky. Na záver obe matice dotiahni tak, aby sa koleso rovnomerne a ľahko točilo.

## JEDINEČNÉ POLOHOVANIE KOLIES

Trybike sa vyznačuje jedinečným systémom polohovania kolies, aby sa prispôbil výške a schopnostiam dieťaťa.

### POLOHA PREDNÉHO KOLESA



Predná vidlica má 2 otvory, čím umožňuje 2 polohy predného kolesa.

Otvor 1, na vidlici vyššie, je pre nižšie nastavenie odrážadla. Je to vhodná poloha vtedy, keď je

dieťa malé alebo začína s trojkolkovým variantom.


Otvor 2, pod otvorom 1, je pre vyššie nastavenie odrážadla. Je to vhodná poloha pre vyššie dieťa.

### POLOHA ZADNÉHO KOLESA

Zadná vidlica umožňuje 9 polôh zadného kolesa – koleso môžeš dať do nižšej alebo vyššej polohy a nastaviť menší alebo väčší rozstup kolies.

Otvor 1 je pre najnižšie nastavenie odrážadla, otvor 5 pre najvyššie, otvor 3 je pre najväčší rozstup kolies, ktorý je vhodný pre trojkolkový

variant, otvor 7 je pre najmenší rozstup kolies (čím menší rozstup, tým lepšia manévrovacía schopnosť Trybiku).



## KOMBINÁCIE PRE POLOHU KOLIES

### Trojkolka

- Začiatočník (najnižšia poloha): otvor 1 vpredu i vzadu
- Pokročilý (viac miesta pre nohy v pomere k dlhej zadnej oske): otvor 1 vpredu + otvor 3 vzadu

### Odrážadlo

- Začiatočník: otvor 1 vpredu i vzadu, pri väčšom dieťati otvor 9 vzadu
- Pokročilý (normálny rozstup kolies): otvor 1 vpredu + otvor 9 vzadu
- Expert (menší rozstup kolies a vyššia manévrovacía schopnosť odrážadla): otvor 1 vpredu + otvor 7 vzadu
- Pokročilý, väčšie dieťa (vysoká poloha sedla): otvor 2 vpredu + otvor 5 vzadu.

## MONTÁŽ DLHEJ ZADNEJ OSKY

### A OBOCH ZADNÝCH KOLIES

#### (TROJKOLKOVÝ VARIANT S TRIKE KIT)



Zadná oska má jednu maticu napevno, druhá je voľná. Krátku hliníkovú rúrku vlož doprostred vidlice, medzi otvory. Krátke čierne plastové rúrky strč užším koncom do náboja (ložiska) kolesa.

Jedno koleso s rúrkami nastokni na zadnú osku až po pevnú maticu na konci osky. Potom na

osku nastokni dlhú hliníkovú rúrku. Osku s hliníkovou rúrkou a kolesom prestrč cez otvory zadnej vidlice s rúrkou. Pozor: pevná matica musí byť po ľavej strane jazdca! Potom na pravú stranu osky tiež nastokni dlhú hliníkovú rúrku a koleso s plastovými rúrkami a pripevni maticu. Maticu dotiahni tak, aby sa koleso rovnomerne a ľahko točilo. Skontroluj, či sa s kolesami netočia aj matice – ak si dodržal/-a postup zľava doprava, nemali by sa. Krátku osku uschovaj v pribalenom vrecúšku – budeš ju potrebovať pri prispôbení trojkolky na dvojkolesové odrážadlo.

## SPRÁVNA VÝŠKA KORMIDLA PRE ZAČIATOČNÍKOV

Pre začiatočníka je najvhodnejšia výška kormidla približne do polovice trupu alebo o niečo vyššie – meria sa, keď dieťa sedí na sedle a nohy má riadne položené na zemi. Keď dieťa drží riadidlá, má mať mierne ohnuté ramená – podobne ako pri mestskom bicykli. Ak je kormidlo neprimerane nízko, núti dieťa skláňať sa, čo mu zhoršuje rozhľad.

## SPRÁVNA VÝŠKA KORMIDLA PRE SKÚSENÝCH JAZDCOV

Deti, ktoré používajú Trybike dlhšie alebo deti šikovné či dobrodružné, môžu mať kormidlo o niečo nižšie než sedlo – podobne ako pri horskom alebo cestnom bicykli. V praxi to znamená, že kým výšku sedla budeš postupne upravovať, kormidlo zostane stále rovnako, príp. jeho výšku upraviš len minimálne.

## MONTÁŽ KORMIDLA



Odstráň ochranný kryt naspodku dlhej tyče predstavca. Predstavec zasuň do krku vidlice a upevni ho dlhou skrutkou. Prosím, dbaj na smerovanie vidlice – plochá časť vidlice (tá s 2 otvormi pre nastavenie výšky kolesa) má smerovať vpred, od jazdca a nie k jazdcovi. Kormidlo nastav na vhodnú výšku a imbusovú skrutku dobre utiahni.

## VÝŠKA SEDLA



Uvoľni rýchlopínak sedlovky, vytiahni/zasuň ju na vhodnú výšku a následne rýchlopínak utiahni. Ak je rýchlopínak stále voľný a poriadne nedrží, uvoľni ho, utiahni maticu (v smere hodinových ručičiek) na protiľahlej strane a zas ho utiahni. Sedlo má správnu výšku vtedy, keď dieťa dokáže v sede položiť nohy na zem. Kedy je sedlo prinízko? Keď sa päty dotýkajú zadnej osky (trojkolka) alebo keď špičky chodidiel šúchajú o zem (odrážadlo).

## SAMOLEPKY

Pribalené samolepky si nalep na rám, ako sa ti páči. Ak smieme poradiť, tak oválnu samolepku s logom nalep na rám vpredu, na hlavovú trubicu nad vidlicou a väčšie samolepky po stranách dlhej rámovej trubice.

## ÚDRŽBA

Pravidelne kontroluj, či sú všetky diely bezpečné a nepoškodené, najmä kormidlo, kolesá (pneumatiky) a sedlo. Nezanedbaj dôkladnú kontrolu po 14 dňoch od poskladania odrážadla.

Pneumatiky nahusti na ca. 30 – 35 PSI (2 – 2,4 bar). Je to približne toľko, že pneumatiku dokážeš mierne zatlačiť palcom. Pozor, pri viac než 35 PSI môžu pneumatiky prasknúť!

Keď treba, Trybike umy šampónom na autá a vlažnou vodou. Utri ho jemnou utierkou.

Osky a ložiská premaž olejom na bicykle.

Trybike skladuj na teplom, suchom a dobre vetranom mieste. Nenechávaj ho vonku alebo na chladnom, vlhkom mieste. Dlhú alebo krátku osku maj odloženú v pribalenom vrecúšku.

## ZÁRUKA

Napriek tomu, že Trybike je prepracovaný a dbáme na kvalitnú výrobu, môže sa vkraďnúť chybička. Preto na prípadné výrobné chyby platí dvojročná záruka. V rámci záručnej doby, ktorá nadobúda platnosť dátumom kúpy Trybiku, bezplatne opravíme alebo nahradíme chybný diel. Obráť sa, prosím, na svojho autorizovaného predajcu. A priprav si, prosím, doklad o zaplatení. Záruku si smie uplatniť len prvokupca. Záruka zaniká, keď Trybike nejakým spôsobom upraviš/zmeniš, v prípade bežného opotrebenia používaním Trybiku a keď máš Trybike z druhej ruky.

Po záručnej dobe sa môžeš obrátiť na nás a pokúsime sa vyriešiť akýkoľvek problém s tvojím Trybikom. Ak je niečo chybné, pokazené alebo chýba, opravíme/vymeníme to - Trybike sa dá jednoducho rozložiť na jednotlivé diely. Posnažíme sa, aby si deti Trybike čo najdlhšie užili.

